



Comissão de
Pregão

PODER EXECUTIVO

Avenida Padre Trajano 55 - Centro, Posse, Goiás

01.743.335/0001-62

**PUBLICADO NO
PLACARD**

Em: 23/05/22

Vilmar Nunes
Secretário Municipal
da Administração

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº 028/2022 B

Ata de registro de preço, para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E TONER

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Processo Nº: 15755/2022

Validade: 12 MESES

Às 14:00min. do dia 23 de maio de 2022, no/a PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE, reuniram-se no(a) COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, situada à AVENIDA PADRE TRAJANO 55 -CENTRO, CEP.:73.900-000, inscrito no CNPJ sob o nº 01.743.335/0001-62, o Pregoeiro(a) GIOVANNA NUNES DA SILVA CHIOGNA e os membros da Equipe de Apoio ANA PAULA OLIVEIRA ROCHA e ALEXANDRE QUERINO DE MELO, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/1993 e das demais normas legais aplicáveis, conforme a classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL N.º 028/2022, Edital de Licitação nº 042/2022, do resultado do julgamento das Propostas de Preços, publicada na imprensa oficial do Município, sem prejuízo de outras formas de divulgação e homologada pelo(a) Sr(a). HELDER SILVA BONFIM, do processo acima referenciado, RESOLVE registrar os preços para objeto Registro de Preços para futura e eventual compra de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E TONER. na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo: menor preço por item, tendo por finalidade o SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para atender o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE, tendo sido o(s) referido(s) preço(s) oferecido(s) pela(s) empresa(s) cujas propostas foram(foi) classificada(s) e declarada(s) vencedora(s) no certame acima numerado, como segue:

Fornecedor: **DI MAGAZINE EIRELI ME**

CPF/CNPJ: 33.320.334/0001-00

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	MARCA	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	BATERIA DE - 9 VOLTS - ESPECIFICAÇÕES / DESCRIÇÃO: BATERIA DE ALTO DESEMPENHO UTILIZADA EM MICROFONES SEM FIO, BRINQUEDOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS ENTRE OUTROS APARELHOS. - 450 MAH 9V- MATERIAL: NÍQUEL-HIDRETO METÁLICO- 4,5 CM DE COMPRIMENTO- 2,5 CM DE LARGURA GABINETE MINI: GABINETE C/ FONTE COMPONENTES: FÁCIL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO BAIAS: 2 X 3,5" / 1 X 2,5" INTERNA SUPORTE PARA PLACA MÃE: (244 X 244MM) FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 200W	HW	UN	10,0000	14,0000	140,0000
1	10	SWITCH 8 PORTAS - ESPECIFICAÇÕES / DESCRIÇÃO: FAST ETHERNET 10/100/1000 MBPS PARA O COMPARTILHAMENTO DE INTERNET COM ATÉ 8 DISPOSITIVOS. ELE VIABILIZA A CONSTRUÇÃO DE REDES DE COMUTAÇÃO DE DADOS, PERMITINDO A INTEGRAÇÃO DE COMPUTADORES, RÁDIOS OUTDOOR, ROTEADORES E CÂMERAS IP. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CARACTERÍSTICAS: MARCA: INTELBRAS- MODELO: SF 800 Q+ PADRÕES: - IEEE802.3 - 10BASE-T IEEE802.3U - 100BASE-TX IEEE802.3X - FLOW CONTROL - IEEE802.1P - PRIORITY QUEUEING (QOS) IEEE802.3AZ - ENERGY EFFICIENT ETHERNET - PORTAS: - 8 - RJ45 10/100 MBPS COM AUTONEGOCIAÇÃO AUTO MDI / MDI - X: - DETECÇÃO AUTOMÁTICA DO PADRÃO DO CABO (NORMAL/CROSSOVER) CABEAMENTO SUPORTADO: 10BASE-T - CABO UTP CATEGORIA 3,4 E 5 (MÁXIMO 100 M) EIA/TIA -568 1000 STP - 100BASE-TX - CABO UTP CATEGORIA 5, 5E (MÁXIMO 100 M) EIA/TIA-568 1000 STP LEDS INDICADORES: 8 - LAN; 1 - POWER MÉTODO DE TRANSFERÊNCIA: ARMAZENAR E ENVIAR (STORE AND FORWARD) TAMANHO DA TABELA DE ENDEREÇOS MAC: -1K BACKPLANE: 1.6 GBPS BUFFER DE MEMÓRIA: 448 KBITS QOS: - PRIORIZAÇÃO IEEE802.1P; DUAS FILAS DE PRIORIDADE POR PORTA FONTE DE ALIMENTAÇÃO: ENTRADA: 100-240 VCA/50-60 HZ SAÍDA: 12 VCC/0,5 A POE PASSIVO: SOMENTE A PORTA 1: PINOS 4,5 (+); PINOS 7,8 (-); UTILIZADO PARA LIGAR O SWITCH ATRAVÉS DO CABO DE REDE. MAUSE USB EMBORRACHADO PRETO - MO222 - ESPECIFICAÇÕES/ DESCRIÇÃO: RESOLUÇÃO: 1200 DPI - PLUG&PLAY - DESIGN ANATÔMICO - DIMENSÕES: 5.9 X 3.4 X 9.7 - COR: PRETO	MULTILASER	UN	10,0000	239,0000	2.390,0000
1	11	SWITCH 8 PORTAS - ESPECIFICAÇÕES / DESCRIÇÃO: FAST ETHERNET 10/100/1000 MBPS PARA O COMPARTILHAMENTO DE INTERNET COM ATÉ 8 DISPOSITIVOS. ELE VIABILIZA A CONSTRUÇÃO DE REDES DE COMUTAÇÃO DE DADOS, PERMITINDO A INTEGRAÇÃO DE COMPUTADORES, RÁDIOS OUTDOOR, ROTEADORES E CÂMERAS IP. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CARACTERÍSTICAS: MARCA: INTELBRAS- MODELO: SF 800 Q+ PADRÕES: - IEEE802.3 - 10BASE-T IEEE802.3U - 100BASE-TX IEEE802.3X - FLOW CONTROL - IEEE802.1P - PRIORITY QUEUEING (QOS) IEEE802.3AZ - ENERGY EFFICIENT ETHERNET - PORTAS: - 8 - RJ45 10/100 MBPS COM AUTONEGOCIAÇÃO AUTO MDI / MDI - X: - DETECÇÃO AUTOMÁTICA DO PADRÃO DO CABO (NORMAL/CROSSOVER) CABEAMENTO SUPORTADO: 10BASE-T - CABO UTP CATEGORIA 3,4 E 5 (MÁXIMO 100 M) EIA/TIA -568 1000 STP - 100BASE-TX - CABO UTP CATEGORIA 5, 5E (MÁXIMO 100 M) EIA/TIA-568 1000 STP LEDS INDICADORES: 8 - LAN; 1 - POWER MÉTODO DE TRANSFERÊNCIA: ARMAZENAR E ENVIAR (STORE AND FORWARD) TAMANHO DA TABELA DE ENDEREÇOS MAC: -1K BACKPLANE: 1.6 GBPS BUFFER DE MEMÓRIA: 448 KBITS QOS: - PRIORIZAÇÃO IEEE802.1P; DUAS FILAS DE PRIORIDADE POR PORTA FONTE DE ALIMENTAÇÃO: ENTRADA: 100-240 VCA/50-60 HZ SAÍDA: 12 VCC/0,5 A POE PASSIVO: SOMENTE A PORTA 1: PINOS 4,5 (+); PINOS 7,8 (-); UTILIZADO PARA LIGAR O SWITCH ATRAVÉS DO CABO DE REDE. MAUSE USB EMBORRACHADO PRETO - MO222 - ESPECIFICAÇÕES/ DESCRIÇÃO: RESOLUÇÃO: 1200 DPI - PLUG&PLAY - DESIGN ANATÔMICO - DIMENSÕES: 5.9 X 3.4 X 9.7 - COR: PRETO	MULTILASER	UN	20,0000	200,0000	4.000,0000
1	14	MAUSE USB EMBORRACHADO PRETO - MO222 - ESPECIFICAÇÕES/ DESCRIÇÃO: RESOLUÇÃO: 1200 DPI - PLUG&PLAY - DESIGN ANATÔMICO - DIMENSÕES: 5.9 X 3.4 X 9.7 - COR: PRETO	MULTILASER	UN	90,0000	25,0000	2.250,0000

PODER EXECUTIVO

Avenida Padre Trajano 55 - Centro, Posse, Goiás

01.743.335/0001-62

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	MARCA	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	15	TECLADO MULTIMÍDIA USB PRATA/PRETO 60 8054 - ESPECIFICAÇÕES / DESCRIÇÃO: FUNÇÕES INTERNET - 8 TECLAS ATALHO P/ CONTROLE TOTAL DE VÍDEO E ÁUDIO - 4 TECLAS ATALHO P/ FUNÇÕES DO PC - CONEXÃO VIA USB - TECLADO PADRÃO ABNT2 TECLAS MULTIMÍDIA ERGONOMIA E CONFORTO LAYOUT ABNT2 108 TECLAS, DURABILIDADE DAS TECLAS 10 MILHÕES DE CICLOS CHAVE DE CURSO: 3,5 +/-0,55 MM FORÇA DE ATUAÇÃO 60 +/-15 G COMPATÍVEL: WINDOWS 7/8/10 COR: PRETO	C3TECH	UN	90,0000	40,0000	3.600,0000
1	17	CABO VGA (LIG. MONITOR /PC) VGA MD9 FILTRO 1.5M - 7423 ESPECIFICAÇÕES / DESCRIÇÃO: - MARCA: MD9 - MODELO: 7412 - COMPRIMENTO: 1.5 METROS - ESTE CABO É UTILIZADO PARA TRANSMITIR IMAGENS DE EQUIPAMENTOS COM SAÍDA 15 PINOS (HDB15 OU VGA) PARA MONITORES OU TELEVISORES COM ENTRADA DE 15 PINOS (HDB15 OU VGA). CABOS COM ESTA CONEXÃO SÃO UTILIZADOS PARA TRANSFERÊNCIA DE IMAGEM DE UM EQUIPAMENTO PARA UM MONITOR EM SINAL ANALÓGICO (QUALIDADE EM BAIXA RESOLUÇÃO). ESTE CABO É UTILIZADO APENAS PARA TRANSMISSÃO DE IMAGEM O SOM NÃO É TRANSMITIDO COM ELE.	CABOX	UN	10,0000	25,0000	250,0000
1	18	CABO (LIG. INTERNA HDD/MB)CABO SATA 180°/180° S/LOGO PC - CBST04 - ESPECIFICAÇÕES / DESCRIÇÃO: MARCA: PLUS CABLE - MODELO: PC-CBST04 - CATEGORIA DE APLICAÇÕES: TRANSFERÊNCIA DE DADOS - TIPO DE CONECTORES / INTERFACE - CONECTORES 180°/180°- PONTA A CONECTOR 180° - PONTA B CONECTOR 180° - TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS: 6 GBPS - COR: VERMELHO OU PRETO	CABOX	UND	50,0000	20,0000	1.000,0000
1	20	PASTA TÉRMICA (POTE 100GRS) 7577 - ESPECIFICAÇÕES / DESCRIÇÃO: PENETRAÇÃO: (265-295) OU (220-250) (1/10 MM) - CONSISTÊNCIA NLGI: 2 OU 3 - EXUDAÇÃO: 0,4% COMPONENTE BÁSICO: SILICONE DE ALTO PESO MOLECULAR - CONDUTIVIDADE TÉRMICA: 0.4 W/MK (CONFORME NORMA TÉCNICA ISO 8301:1991) - PONTO DE GOTA: INEXI - COR: BRANCO. A PASTA TÉRMICA É AMPLAMENTE UTILIZADA NAS MONTAGENS DE SEMICONDUTORES E DEMAIS COMPONENTES ONDE HAJA NECESSIDADE DE ELIMINAÇÃO EFICIENTE DO CALOR GERADO. ALÉM DA MONTAGEM DE SEMICONDUTORES, A PASTA TÉRMICA IMPLASTEC TEM SIDO USADA, COM SUCESSO, PARA MELHORAR O TEMPO DE RESPOSTA DE TERMOPARES E DE TERMO RESISTÊNCIAS, EM SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA.	RADAEAL	UN	4,0000	31,0000	124,0000
1	22	CABO DE REDE LAN UTP CAT 5 - 24 AWG CX C/ 305MTS - ESPECIFICAÇÕES / DESCRIÇÃO: ESTRUTURADO PARA TRÁFEGO DE VOZ, DADOS E IMAGENS, SEGUNDO REQUISITOS DAS NORMAS ANSI/TIA-568-C.2 E ISO/IEC 11801. CATEGORIA 5E, PARA CABEAMENTO HORIZONTAL OU SECUNDÁRIO ENTRE OS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO (PATCH PANELS) E OS CONECTORES NAS ÁREAS DE TRABALHO PARA REDES 10/100 MBPS FREQUÊNCIA MÁXIMA DE 100MHZ NÚCLEO CCA (COBRE COBERTO COM ALUMÍNIO) PROTEGIDO POR CAPA TERMOPLÁSTICA MARCAÇÃO MÉTRICA SEQUENCIAL.	SUMAY	CX	15,0000	285,0000	4.275,0000
1	23	CABO DE FORÇA MD9 1.5M 3X0,75 NBR14136 - 7131 - ESPECIFICAÇÕES / DESCRIÇÃO: CABO PARA LIGAR A FONTE DO COMPUTADOR À REDE ELÉTRICA - PADRÃO NOVO TOMADA DE 3 PINOS - COM SELO DE APROVAÇÃO INMETRO - BITOLA DE 3 X 0,75MM - COMPRIMENTO: 1.5 METROS - NORMA DO INMETRO: NBR14136	MULTILASER	UN	50,0000	18,0000	900,0000
1	24	EXTENSÃO FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS 2P T 10A 5 METROS - ESPECIFICAÇÕES / DESCRIÇÃO: EXTENSÃO 5 TOMADAS 5 METROS - EXTENSÃO 5 TOMADAS 2PT NOVO PADRÃO INMETRO - 3X0,75MM 10A 250V - CABO DE 5 METROS COR: PRETO	FORCE LINE	UN	50,0000	49,0000	2.450,0000

PODER EXECUTIVO

Avenida Padre Trajano 55 - Centro, Posse, Goiás

01.743.335/0001-62

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	MARCA	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	27	LUPA DE MÃO 4 MODOS DE AUMENTO 5 LEDS PROFISSIONAL - ESPECIFICAÇÕES / DESCRIÇÃO: AUMENTO: 2,5X(MAIOR LENTE- 90MM) 4,5X(DENTRO DO MAIOR LENTE-21MM) 25X(LENTE DE 20 MM) 55X(LENTE DE 12MM) POSSUI 4 LEDS DE LUZ BRANCA E 1 LED DE LUZ ULTRAVIOLETA MEDIDA DO PRODUTO: 225 X 105 X 32 MM MATERIAL: PLÁSTICO ABS FONTE DE ENERGIA: 4 X BATERIA 1,5V (INCLUSA) ESTABILIZADOR BIVOLT - ESPECIFICAÇÕES / DESCREIÇÃO: -500VA / 500W - TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA: 115V/220V BIVOLT MANUAL - TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA: MONO 115V - MICROPROCESSADOR TRUE RMS - 4 TOMADAS TRIPOLARES (PADRÃO N/F/T), ATENDENDO NOVO PADRÃO NBR 14136:2002 - PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO, SOBRE TENSÃO, SOBRECARGA, CURTO-CIRCUITO E SOBRE TEMPERATURA - RENDIMENTO > OU = 91% - FILTRO DE LINHA CONTRA DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA - NÃO INTRODUZ DISTRORÇÃO HARMÔNICA NA SAÍDA - TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA: 115V (+/- 6% - FAIXA ENTRE 108,1V - 121,9V) - FREQUÊNCIA DE ENTRADA 60HZ (+/- 5HZ) - VARIAÇÃO DE ENTRADA ADMISSÍVEL DE 45% PARA 115V E 40% PARA 220V - INDICADOR LUMINOSO DE REDE BAIXA, EM USO E ALTA - PRODUZIDO EM CONFORMIDADE COM A NORMA BRASILEIRA NBR 14373:2006 - FABRICADO EM PLÁSTICO ANTI-CHAMA (ABS) - 5 ESTÁGIOS DE ESTABILIZAÇÃO - CERTIFICADO PELO INMETRO - PORTA FUSÍVEL EXTERNO. CANETA POWER POINT LASER WIRELESS PASSA SLIDES - ESPECIFICAÇÕES / DESCRIÇÃO: FUNCIONA COM MS WORD, EXCEL, POWERPOINT, ACD SEE, SITE ETC DISTÂNCIA MÁXIMA: 10 METROS FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 1 X PILHA AAA (INCLUIDA NO PACOTE) SISTEMA OPERACIONAL: INTERFACE USB E MICROSOFT WINDOWS TAMANHO: 5x3,9x2,6CENTÍMETROS PESO LÍQUIDO: 29 G COR: PRETO CARACTERÍSTICAS: - 2 EM : APRESENTADOR SEM FIO E APONTADOR LASER - TECNOLOGIA SEM FIO ATÉ 15 METROS DE DISTANCIA; - PLUG-AND-PLAY: DISPENSA A INSTALAÇÃO DE QUALQUER SOFTWARE OU DRIVER. ESPECIFICAÇÕES: - INTERFACE: USB; - ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA AAA (NÃO INCLUSA); - TIPO DE TRANSMISSÃO: RADIO FREQUÊNCIA (2,4 GHZ); - DISTANCIA MÁXIMA: 15 METROS; - COMPATÍVEL: PC U NOTEBOOK - WINDOWS: 2000, XP, VISTA, 7, 8,10(PARA O WINDOWS 8 E 10 A FUNÇÃO DARK SCREEN PODE NÃO FUNCIONAR); - COR: PRETO; - DIMENSÕES: 8,89 X 4,4X 2,2 CM. ITENS INCLUSOS: - APRESENTADOR SEM FIO - RECEPTOR USB TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET M1132 - ESPECIFICAÇÕES / DESCRIÇÃO: TONER COMPATÍVEL COM HP CE-285A UTILIZADO NOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS LASERJET: P-1102, P-1102W, M-1132, M-1210, M- 1212, M-1130, M1217 M-1217, M1217FW M- 1217FW, P1109 P-1109. RENDE EM MÉDIA 1.800 PÁGINAS CONSIDERANDO 5% DE COBERTURA NO PAPEL A4 CADA CARTUCHO. TONER COM ÓTIMA QUALIDADE NA IMPRESSÃO, O MAIS VENDIDO CARTUCHO COMPATÍVEL HP. TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1536 DNF - ESPECIFICAÇÕES / DESCRIÇÃO: CARTUCHO COMPATÍVEL COM TONER HP CE- 278A CE-278AB CE278AB CE278 CE-278 78A PRETO, PARA USO NOS MODELOS LASERJET P -1566, P-1606, P-1606N, P-1606DN, M-1530, M- 1536, M-1536DNF COM RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 2.000 PÁGINAS CONSIDERANDO 5% DE COBERTURA NO PAPEL A4. TONER 78A COMPATÍVEL COM O ORIGINAL	TROYA	UN	4,0000	25,0000	100,0000
1	29	DA REDE ELÉTRICA - NÃO INTRODUZ DISTRORÇÃO HARMÔNICA NA SAÍDA - TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA: 115V (+/- 6% - FAIXA ENTRE 108,1V - 121,9V) - FREQUÊNCIA DE ENTRADA 60HZ (+/- 5HZ) - VARIAÇÃO DE ENTRADA ADMISSÍVEL DE 45% PARA 115V E 40% PARA 220V - INDICADOR LUMINOSO DE REDE BAIXA, EM USO E ALTA - PRODUZIDO EM CONFORMIDADE COM A NORMA BRASILEIRA NBR 14373:2006 - FABRICADO EM PLÁSTICO ANTI-CHAMA (ABS) - 5 ESTÁGIOS DE ESTABILIZAÇÃO - CERTIFICADO PELO INMETRO - PORTA FUSÍVEL EXTERNO. CANETA POWER POINT LASER WIRELESS PASSA SLIDES - ESPECIFICAÇÕES / DESCRIÇÃO: FUNCIONA COM MS WORD, EXCEL, POWERPOINT, ACD SEE, SITE ETC DISTÂNCIA MÁXIMA: 10 METROS FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 1 X PILHA AAA (INCLUIDA NO PACOTE) SISTEMA OPERACIONAL: INTERFACE USB E MICROSOFT WINDOWS TAMANHO: 5x3,9x2,6CENTÍMETROS PESO LÍQUIDO: 29 G COR: PRETO CARACTERÍSTICAS: - 2 EM : APRESENTADOR SEM FIO E APONTADOR LASER - TECNOLOGIA SEM FIO ATÉ 15 METROS DE DISTANCIA; - PLUG-AND-PLAY: DISPENSA A INSTALAÇÃO DE QUALQUER SOFTWARE OU DRIVER. ESPECIFICAÇÕES: - INTERFACE: USB; - ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA AAA (NÃO INCLUSA); - TIPO DE TRANSMISSÃO: RADIO FREQUÊNCIA (2,4 GHZ); - DISTANCIA MÁXIMA: 15 METROS; - COMPATÍVEL: PC U NOTEBOOK - WINDOWS: 2000, XP, VISTA, 7, 8,10(PARA O WINDOWS 8 E 10 A FUNÇÃO DARK SCREEN PODE NÃO FUNCIONAR); - COR: PRETO; - DIMENSÕES: 8,89 X 4,4X 2,2 CM. ITENS INCLUSOS: - APRESENTADOR SEM FIO - RECEPTOR USB TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET M1132 - ESPECIFICAÇÕES / DESCRIÇÃO: TONER COMPATÍVEL COM HP CE-285A UTILIZADO NOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS LASERJET: P-1102, P-1102W, M-1132, M-1210, M- 1212, M-1130, M1217 M-1217, M1217FW M- 1217FW, P1109 P-1109. RENDE EM MÉDIA 1.800 PÁGINAS CONSIDERANDO 5% DE COBERTURA NO PAPEL A4 CADA CARTUCHO. TONER COM ÓTIMA QUALIDADE NA IMPRESSÃO, O MAIS VENDIDO CARTUCHO COMPATÍVEL HP. TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1536 DNF - ESPECIFICAÇÕES / DESCRIÇÃO: CARTUCHO COMPATÍVEL COM TONER HP CE- 278A CE-278AB CE278AB CE278 CE-278 78A PRETO, PARA USO NOS MODELOS LASERJET P -1566, P-1606, P-1606N, P-1606DN, M-1530, M- 1536, M-1536DNF COM RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 2.000 PÁGINAS CONSIDERANDO 5% DE COBERTURA NO PAPEL A4. TONER 78A COMPATÍVEL COM O ORIGINAL	TS SHARA	UN	18,0000	199,0000	3.582,0000
1	31	DA REDE ELÉTRICA - NÃO INTRODUZ DISTRORÇÃO HARMÔNICA NA SAÍDA - TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA: 115V (+/- 6% - FAIXA ENTRE 108,1V - 121,9V) - FREQUÊNCIA DE ENTRADA 60HZ (+/- 5HZ) - VARIAÇÃO DE ENTRADA ADMISSÍVEL DE 45% PARA 115V E 40% PARA 220V - INDICADOR LUMINOSO DE REDE BAIXA, EM USO E ALTA - PRODUZIDO EM CONFORMIDADE COM A NORMA BRASILEIRA NBR 14373:2006 - FABRICADO EM PLÁSTICO ANTI-CHAMA (ABS) - 5 ESTÁGIOS DE ESTABILIZAÇÃO - CERTIFICADO PELO INMETRO - PORTA FUSÍVEL EXTERNO. CANETA POWER POINT LASER WIRELESS PASSA SLIDES - ESPECIFICAÇÕES / DESCRIÇÃO: FUNCIONA COM MS WORD, EXCEL, POWERPOINT, ACD SEE, SITE ETC DISTÂNCIA MÁXIMA: 10 METROS FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 1 X PILHA AAA (INCLUIDA NO PACOTE) SISTEMA OPERACIONAL: INTERFACE USB E MICROSOFT WINDOWS TAMANHO: 5x3,9x2,6CENTÍMETROS PESO LÍQUIDO: 29 G COR: PRETO CARACTERÍSTICAS: - 2 EM : APRESENTADOR SEM FIO E APONTADOR LASER - TECNOLOGIA SEM FIO ATÉ 15 METROS DE DISTANCIA; - PLUG-AND-PLAY: DISPENSA A INSTALAÇÃO DE QUALQUER SOFTWARE OU DRIVER. ESPECIFICAÇÕES: - INTERFACE: USB; - ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA AAA (NÃO INCLUSA); - TIPO DE TRANSMISSÃO: RADIO FREQUÊNCIA (2,4 GHZ); - DISTANCIA MÁXIMA: 15 METROS; - COMPATÍVEL: PC U NOTEBOOK - WINDOWS: 2000, XP, VISTA, 7, 8,10(PARA O WINDOWS 8 E 10 A FUNÇÃO DARK SCREEN PODE NÃO FUNCIONAR); - COR: PRETO; - DIMENSÕES: 8,89 X 4,4X 2,2 CM. ITENS INCLUSOS: - APRESENTADOR SEM FIO - RECEPTOR USB TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET M1132 - ESPECIFICAÇÕES / DESCRIÇÃO: TONER COMPATÍVEL COM HP CE-285A UTILIZADO NOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS LASERJET: P-1102, P-1102W, M-1132, M-1210, M- 1212, M-1130, M1217 M-1217, M1217FW M- 1217FW, P1109 P-1109. RENDE EM MÉDIA 1.800 PÁGINAS CONSIDERANDO 5% DE COBERTURA NO PAPEL A4 CADA CARTUCHO. TONER COM ÓTIMA QUALIDADE NA IMPRESSÃO, O MAIS VENDIDO CARTUCHO COMPATÍVEL HP. TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1536 DNF - ESPECIFICAÇÕES / DESCRIÇÃO: CARTUCHO COMPATÍVEL COM TONER HP CE- 278A CE-278AB CE278AB CE278 CE-278 78A PRETO, PARA USO NOS MODELOS LASERJET P -1566, P-1606, P-1606N, P-1606DN, M-1530, M- 1536, M-1536DNF COM RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 2.000 PÁGINAS CONSIDERANDO 5% DE COBERTURA NO PAPEL A4. TONER 78A COMPATÍVEL COM O ORIGINAL	C3TECH	UN	10,0000	119,0000	1.190,0000
1	32	DA REDE ELÉTRICA - NÃO INTRODUZ DISTRORÇÃO HARMÔNICA NA SAÍDA - TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA: 115V (+/- 6% - FAIXA ENTRE 108,1V - 121,9V) - FREQUÊNCIA DE ENTRADA 60HZ (+/- 5HZ) - VARIAÇÃO DE ENTRADA ADMISSÍVEL DE 45% PARA 115V E 40% PARA 220V - INDICADOR LUMINOSO DE REDE BAIXA, EM USO E ALTA - PRODUZIDO EM CONFORMIDADE COM A NORMA BRASILEIRA NBR 14373:2006 - FABRICADO EM PLÁSTICO ANTI-CHAMA (ABS) - 5 ESTÁGIOS DE ESTABILIZAÇÃO - CERTIFICADO PELO INMETRO - PORTA FUSÍVEL EXTERNO. CANETA POWER POINT LASER WIRELESS PASSA SLIDES - ESPECIFICAÇÕES / DESCRIÇÃO: FUNCIONA COM MS WORD, EXCEL, POWERPOINT, ACD SEE, SITE ETC DISTÂNCIA MÁXIMA: 10 METROS FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 1 X PILHA AAA (INCLUIDA NO PACOTE) SISTEMA OPERACIONAL: INTERFACE USB E MICROSOFT WINDOWS TAMANHO: 5x3,9x2,6CENTÍMETROS PESO LÍQUIDO: 29 G COR: PRETO CARACTERÍSTICAS: - 2 EM : APRESENTADOR SEM FIO E APONTADOR LASER - TECNOLOGIA SEM FIO ATÉ 15 METROS DE DISTANCIA; - PLUG-AND-PLAY: DISPENSA A INSTALAÇÃO DE QUALQUER SOFTWARE OU DRIVER. ESPECIFICAÇÕES: - INTERFACE: USB; - ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA AAA (NÃO INCLUSA); - TIPO DE TRANSMISSÃO: RADIO FREQUÊNCIA (2,4 GHZ); - DISTANCIA MÁXIMA: 15 METROS; - COMPATÍVEL: PC U NOTEBOOK - WINDOWS: 2000, XP, VISTA, 7, 8,10(PARA O WINDOWS 8 E 10 A FUNÇÃO DARK SCREEN PODE NÃO FUNCIONAR); - COR: PRETO; - DIMENSÕES: 8,89 X 4,4X 2,2 CM. ITENS INCLUSOS: - APRESENTADOR SEM FIO - RECEPTOR USB TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET M1132 - ESPECIFICAÇÕES / DESCRIÇÃO: TONER COMPATÍVEL COM HP CE-285A UTILIZADO NOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS LASERJET: P-1102, P-1102W, M-1132, M-1210, M- 1212, M-1130, M1217 M-1217, M1217FW M- 1217FW, P1109 P-1109. RENDE EM MÉDIA 1.800 PÁGINAS CONSIDERANDO 5% DE COBERTURA NO PAPEL A4 CADA CARTUCHO. TONER COM ÓTIMA QUALIDADE NA IMPRESSÃO, O MAIS VENDIDO CARTUCHO COMPATÍVEL HP. TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1536 DNF - ESPECIFICAÇÕES / DESCRIÇÃO: CARTUCHO COMPATÍVEL COM TONER HP CE- 278A CE-278AB CE278AB CE278 CE-278 78A PRETO, PARA USO NOS MODELOS LASERJET P -1566, P-1606, P-1606N, P-1606DN, M-1530, M- 1536, M-1536DNF COM RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 2.000 PÁGINAS CONSIDERANDO 5% DE COBERTURA NO PAPEL A4. TONER 78A COMPATÍVEL COM O ORIGINAL	PREMIUM QUALITY	UN	200,0000	55,0000	11.000,0000
1	33	DA REDE ELÉTRICA - NÃO INTRODUZ DISTRORÇÃO HARMÔNICA NA SAÍDA - TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA: 115V (+/- 6% - FAIXA ENTRE 108,1V - 121,9V) - FREQUÊNCIA DE ENTRADA 60HZ (+/- 5HZ) - VARIAÇÃO DE ENTRADA ADMISSÍVEL DE 45% PARA 115V E 40% PARA 220V - INDICADOR LUMINOSO DE REDE BAIXA, EM USO E ALTA - PRODUZIDO EM CONFORMIDADE COM A NORMA BRASILEIRA NBR 14373:2006 - FABRICADO EM PLÁSTICO ANTI-CHAMA (ABS) - 5 ESTÁGIOS DE ESTABILIZAÇÃO - CERTIFICADO PELO INMETRO - PORTA FUSÍVEL EXTERNO. CANETA POWER POINT LASER WIRELESS PASSA SLIDES - ESPECIFICAÇÕES / DESCRIÇÃO: FUNCIONA COM MS WORD, EXCEL, POWERPOINT, ACD SEE, SITE ETC DISTÂNCIA MÁXIMA: 10 METROS FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 1 X PILHA AAA (INCLUIDA NO PACOTE) SISTEMA OPERACIONAL: INTERFACE USB E MICROSOFT WINDOWS TAMANHO: 5x3,9x2,6CENTÍMETROS PESO LÍQUIDO: 29 G COR: PRETO CARACTERÍSTICAS: - 2 EM : APRESENTADOR SEM FIO E APONTADOR LASER - TECNOLOGIA SEM FIO ATÉ 15 METROS DE DISTANCIA; - PLUG-AND-PLAY: DISPENSA A INSTALAÇÃO DE QUALQUER SOFTWARE OU DRIVER. ESPECIFICAÇÕES: - INTERFACE: USB; - ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA AAA (NÃO INCLUSA); - TIPO DE TRANSMISSÃO: RADIO FREQUÊNCIA (2,4 GHZ); - DISTANCIA MÁXIMA: 15 METROS; - COMPATÍVEL: PC U NOTEBOOK - WINDOWS: 2000, XP, VISTA, 7, 8,10(PARA O WINDOWS 8 E 10 A FUNÇÃO DARK SCREEN PODE NÃO FUNCIONAR); - COR: PRETO; - DIMENSÕES: 8,89 X 4,4X 2,2 CM. ITENS INCLUSOS: - APRESENTADOR SEM FIO - RECEPTOR USB TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET M1132 - ESPECIFICAÇÕES / DESCRIÇÃO: TONER COMPATÍVEL COM HP CE-285A UTILIZADO NOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS LASERJET: P-1102, P-1102W, M-1132, M-1210, M- 1212, M-1130, M1217 M-1217, M1217FW M- 1217FW, P1109 P-1109. RENDE EM MÉDIA 1.800 PÁGINAS CONSIDERANDO 5% DE COBERTURA NO PAPEL A4 CADA CARTUCHO. TONER COM ÓTIMA QUALIDADE NA IMPRESSÃO, O MAIS VENDIDO CARTUCHO COMPATÍVEL HP. TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1536 DNF - ESPECIFICAÇÕES / DESCRIÇÃO: CARTUCHO COMPATÍVEL COM TONER HP CE- 278A CE-278AB CE278AB CE278 CE-278 78A PRETO, PARA USO NOS MODELOS LASERJET P -1566, P-1606, P-1606N, P-1606DN, M-1530, M- 1536, M-1536DNF COM RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 2.000 PÁGINAS CONSIDERANDO 5% DE COBERTURA NO PAPEL A4. TONER 78A COMPATÍVEL COM O ORIGINAL	PREMIUM QUALITY	UN	100,0000	47,0000	4.700,0000

PODER EXECUTIVO

Avenida Padre Trajano 55 - Centro, Posse, Goiás

01.743.335/0001-62

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	MARCA	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	34	TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P1006 - ESPECIFICAÇÕES / DESCRIÇÃO: CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM HP CB-435A UTILIZADO EM: LASERJET HP P-1005, LASERJET HP P-1006. PRODUTO COMPATÍVEL COM O ORIGINAL POSSUI QUALIDADE SEMELHANTE, PORÉM, O PREÇO É BEM MAIS EM CONTA POR NÃO SER FABRICADO PELA MESMA FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. RENDE EM MÉDIA 1.800 PÁGINAS CONSIDERANDO 5% DE COBERTURA NO PAPEL A4, MESMO RENDIMENTO DO ORIGINAL	PREMIUM QUALITY	UN	80,0000	43,5000	3.480,0000
1	35	TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P1005 - ESPECIFICAÇÕES / DESCRIÇÃO: CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM HP CB-435A UTILIZADO EM: LASERJET HP P-1005, LASERJET HP P-1006. PRODUTO COMPATÍVEL COM O ORIGINAL POSSUI QUALIDADE SEMELHANTE, PORÉM, O PREÇO É BEM MAIS EM CONTA POR NÃO SER FABRICADO PELA MESMA FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. RENDE EM MÉDIA 1.800 PÁGINAS CONSIDERANDO 5% DE COBERTURA NO PAPEL A4, MESMO RENDIMENTO DO ORIGINAL	PREMIUM QUALITY	UN	70,0000	42,0000	2.940,0000
1	38	TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP M426DW - ESPECIFICAÇÕES / DESCRIÇÃO: CARTUCHO DE TONER HP 26A CF-226A CF-226. PRETO. PARA USO NAS SEGUINTE IMPRESSORAS HP LASERJET PRO: M-426DW M426 M-426, M-426FDW, M-402N M402 M-402, M-402DN, M402D M-402D, M426FDN M-426FDN. TONER ORIGINAL COM RENDIMENTO MÉDIO DE 3.100 PÁGINAS CONSIDERANDO-SE 5% DE COBERTURA NA FOLHA A4.	PREMIUM QUALITY	UN	100,0000	139,0000	13.900,0000
1	39	TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET PRO VND3S12173 M521DN - ESPECIFICAÇÕES / DESCRIÇÃO: CARTUCHO DE TONER HP CE-255X CE255 CE-255 55X PARA USO NOS SEGUINTE MODELOS HP: LASERJET ENTERPRISE P-3015DN P3015 P-3015, LASERJET M-521DN M521 M-521, LASERJET ENTERPRISE 500 M-525DN MFP M525 M-525, LASERJET ENTERPRISE 500 M-525F MFP, LASERJET ENTERPRISE M-525C MFP. TONER COM RENDIMENTO APROXIMADO DE 12.500 PÁGINAS CONSIDERANDO-SE 5% DA COBERTURA DO PAPEL A4.	PREMIUM QUALITY	UN	60,0000	128,5000	7.710,0000
1	43	TONER MULTIFUNCIONAL PARA IMPRESSORA BROTHER LASER DCP-L2540DW - ESPECIFICAÇÕES / DESCRIÇÃO: CARTUCHO TONER BROTHER DCP L-2540 COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA BROTHER L2540DW. MODELO DE TONER BROTHER TN660, É 100% NOVO, DEVIDAMENTE EMBALADO E LACRADO. OFERECE UM RENDIMENTO MÉDIO DE ATÉ 2.600 PÁGINAS A 5% DE COBERTURA DA PÁGINA A4 E COM UMA EXCELENTE QUALIDADE ALÉM DE REDUÇÃO DE CUSTOS POR IMPRESSÃO.	PREMIUM QUALITY	UN	200,0000	51,0000	10.200,0000
1	44	TONER PARA IMPRESSORA KYOCERA LASERJET 2040DN - ESPECIFICAÇÕES / DESCRIÇÃO: CARTUCHO DE TONER KYOCERA TK 1170 UTILIZADO NOS SEGUINTE MODELOS DE EQUIPAMENTOS KYOCERA ECOSYS M 2040, M 2540, M 2640, M 2040DN, M 2540DN, M 2640IDW. RENDIMENTO MÉDIO DE 12.000 PÁGINAS CONSIDERANDO 5% DE COBERTURA NO PAPEL A4	PREMIUM QUALITY	UN	40,0000	98,5000	3.940,0000
1	45	TONER PARA IMPRESSORA KYOCERA ECOSYS VMA553433 M-2040DN - ESPECIFICAÇÕES / DESCRIÇÃO: CARTUCHO DE TONER KYOCERA TK 1170 UTILIZADO NOS SEGUINTE MODELOS DE EQUIPAMENTOS KYOCERA ECOSYS M 2040, M 2540, M 2640, M 2040DN, M 2540DN, M 2640IDW. RENDIMENTO MÉDIO DE 12.000 PÁGINAS CONSIDERANDO 5% DE COBERTURA NO PAPEL A4	PREMIUM QUALITY	UN	80,0000	89,0000	7.120,0000

PODER EXECUTIVO

Avenida Padre Trajano 55 - Centro, Posse, Goiás

01.743.335/0001-62

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	MARCA	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	46	TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG LASERJET M4075FR - ESPECIFICAÇÕES / DESCRIÇÃO: TONER SAMSUNG D204 MLT-D204U M4025ND M4025 M4075FW M4075 M4075FR ORIGINAL 15K CARTUCHO DE TONER SAMSUNG D-204, MLTD-204U. UTILIZADO EM: M-4025ND M-4025, M-4075FW M-4075. RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 15.000 PÁG. CONSIDERANDO 5% DE COBERTURA NO PAPELA4.	PREMIUM QUALITY	UN	100,0000	101,0000	10.100,0000
1	47	TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG LASERJET - 071YBBKJ4D0024K M2070- ESPECIFICAÇÕES / DESCRIÇÃO: CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL SAMSUNG MLTD111S MLTD111 MLT-D111, PARA USO NOS SEGUINTE MODELOS SAMSUNG: M-2020, M-2020FW, M-2070, M-2070W, M-2070FW, M2020W M-2020W. RENDIMENTO APROXIMADO DE 1.000 IMPRESSÕES CONSIDERANDO-SE 5% DA COBERTURA DA FOLHA A4. PRODUTO COMPATÍVEL COM O ORIGINAL.	PREMIUM QUALITY	UN	100,0000	98,0000	9.800,0000
1	50	TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP-1617 NW - ESPECIFICAÇÕES / DESCRIÇÃO: CARTUCHO TONER BROTHER TN1060 ORIGINAL 1K, GARANTE EXCELENTE QUALIDADE E RENDIMENTO EM SUAS IMPRESSÕES. CARACTERÍSTICAS: TONER BROTHER TN1060 UTILIZADO EM: IMPRESSORA BROTHER HL1112 IMPRESSORA BROTHER HL1202 IMPRESSORA BROTHER HL1212W MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP1602 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP1512 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP1617NW ESPECIFICAÇÕES: PRODUTO ORIGINAL CARTUCHO DE TONER BROTHER TN1060 RENDIMENTO DE APROX. 1.000 PÁGINAS MARCA: BROTHER COR: PRETO	PREMIUM QUALITY	UN	30,0000	58,5000	1.755,0000
1	51	TONER PARA IMPRESSORA BRHOTHER L5602 TN3442 CARTUCHO DE TONER ORIGINAL BROTHER TN-3442 TN3442 8.000 CÓPIAS COM 5% DE COBERTURA COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: DCP-L5502DN/ DCP-L5602DN/DCP-L5652DN	PREMIUM QUALITY	UN	100,0000	117,5000	11.750,0000
1	52	TONER PARA IMPRESSORA BROTHER MFC 8912 DW - ESPECIFICAÇÕES / DESCRIÇÃO: CARTUCHO DE TONER BROTHER TN3392 UTILIZADO NOS SEGUINTE MODELOS DE EQUIPAMENTOS: DCP8157DN DCP8157 8157, MFC8952DW MFC8952 8952, HL6182DW HL6182 6182, MFC8912DW MFC8912 8912, MFC8952DWT MFC8952 8952, HL6182DWT HL6182 6182. RENDE EM MÉDIA 12.000 PÁGINAS CONSIDERANDO 5% DE COBERTURA NO PAPEL A4.	PREMIUM QUALITY	UN	30,0000	99,0000	2.970,0000
1	53	KIT CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER DR630 KIT CILINDRO DR630 UTILIZADOS EM IMPRESSORAS BROTHER DCP-L2500D/ DCP-L2520D/ DCP-L2540D/	PREMIUM QUALITY	UN	100,0000	70,0000	7.000,0000
1	54	KIT CILINDRO PARA IMPRESSORA SAMSUNG KIT CILINDRO DR MLT-D204 UTILIZADO EM IMPRESSORA SAMSUNG PROXPRESS SL-M4070FR PRETA E BRANCA	PREMIUM QUALITY	UN	30,0000	129,0000	3.870,0000
1	55	KIT CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER DR -820 KIT CILINDRO DR820/DR3415/3425/3400 UTILIZADOS EM IMPRESSORAS BROTHER HL-5000DW/ L-6200DW / L-6250DW/ L-5602DW	PREMIUM QUALITY	UN	100,0000	129,0000	12.900,0000

PODER EXECUTIVO

Avenida Padre Trajano 55 - Centro, Posse, Goiás

01.743.335/0001-62

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	MARCA	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	57	TONER PARA IMPRESSORA HP 521 - ESPECIFICAÇÕES / DESCRIÇÃO: SÉRIE: 55ª MODELO: CE255A COR: PRETO TECNOLOGIA: LASER TIPO: COMPATÍVEL IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS COMPATÍVEIS: LASERJET ENTERPRISE HP M521DN, HP M525DN, HP M525F, HP M525C, HP P3015DN, HP P3015D, HP P3015N, P3015X E HP P3015X RENDIMENTO DE IMPRESSÃO: ATÉ 6.000 PÁGINAS COM MÉDIA DE 5% DE COBERTURA DE CADA PÁGINA PRONTO PARA USO: SIM CHIP INSTALADO: SIM GARANTIA: 3 MESES CUIDADOS NA INSTALAÇÃO: ANTES DE FAZER A TROCA DESTE TONER PARA HP M521DN, RETIRE O LACRE DO RESERVATÓRIO DE PÓ, PUXANDO A PONTA PARA CIMA. DEPOIS DISSO, RETIRE A PROTEÇÃO DO CILINDRO DE IMAGEM DO CARTUCHO. POR FIM, ABRA A BANDEJA DE TONER DE SUA IMPRESSORA HP E RETIRE O PRODUTO USADO. INSIRA O NOVO NA MESMA POSIÇÃO DO ANTERIOR E DEPOIS FECHÉ A BANDEJA DA IMPRESSORA NOVAMENTE.	PREMIUM QUALITY	UN	100,0000	158,9000	15.890,0000
1	78	CAIXA DE SOM PARA PC 2 AUTO FALANTES CONEXÃO USB 2.0 5W DE POTÊNCIA	MULTILASER	UN	50,0000	39,0000	1.950,0000

1. objeto Registro de Preços para futura e eventual compra de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E TONER para a sede do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE, nos termos do art. 15, II, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE E DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 3 meses, sem alteração dos quantitativos originalmente registrados, conforme necessidade da Administração.

2.2. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

2.3. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

2.4. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente registrado será convocado pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE, para a devida alteração do valor registrado em Ata.

2.5. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE, não será obrigada a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS SANÇÕES

3.1. Com fulcro no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

a) Advertência, nos casos de menor gravidade;

b) Multa:

b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no da recusa do adjudicatário em firmar o contrato, dentro de 05(cinco) dias contados da data de sua convocação;

b.2) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor total da parte do fornecimento ou serviço não realizado;

b.3) 0,7% (sete décimos por cento), por cada dia de atraso subsequente ao 30º(trigésimo), sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado.

c) As multas previstas na letra "a" deste instrumento poderão, a critério da Administração, ser aplicadas isoladas ou conjuntamente com outras sanções, a depender do grau de infração cometida pelo adjudicatário;

d) Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis ou serem deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente;

e) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

PODER EXECUTIVO

Avenida Padre Trajano 55 - Centro, Posse, Goiás

01.743.335/0001-62

f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.

g) Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE, e, no que couber, às demais penalidades referidas na Lei 8.666/93.

h) Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceitos pela Administração do Órgão, a licitante vencedora ficará isenta das penalidades mencionadas.

i) As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE, poderá ser aplicadas à licitante vencedora juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLÁUSULA QUARTA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA E DOS PREÇOS

4.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº. 8.666/1993 e Decreto Federal nº 7.892/2013, bem como deverão ser observadas às condições estabelecidas no instrumento convocatório.

4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas a condição nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com órgão gerenciador.

4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.4. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

4.5. O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão.

4.6. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital n.º 028/2022, Modalidade PREGÃO PRESENCIAL, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

4.7. A cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada pela empresa detentora da presente Ata, as quais também a integram.

CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

5.1. Os produtos objeto desta licitação deverão ser entregues nos prazos e preços estipulados:

5.2. A cada fornecimento, o prazo de entrega do produto será acordado pela unidade requisitante, não podendo, todavia, ultrapassar 20 (vinte) dias corridos da retirada do empenho pelo fornecedor.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento referente ao fornecimento dos produtos será: CONFORME O EDITAL, após protocolização e aceitação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, devidamente atestada pela comissão competente. Para fins de pagamento ainda será solicitada a apresentação das certidões negativas de débito relativas a União, Estado, Municipal e Trabalhista, sendo que as mesmas deverão sempre apresentar data de validade posterior à data de emissão das respectivas Notas Fiscais.

6.2. Na ocorrência de rejeição da (s) Nota(s) Fiscal(is), motivada por erro ou incorreções, o prazo para pagamento passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação.

6.3. Se houver atraso após o prazo previsto, as faturas serão pagas acrescidas de juros simples de mora de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a pró-rata-die da data do vencimento até o efetivo pagamento, desde que solicitado pela Empresa.

6.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração de preços ou à compensação financeira.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DO EMPENHO

7.1. A aquisição do objeto da presente Ata de Registro de Preços será autorizada, conforme a necessidade, pelo Gestor.

7.2. A emissão do empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial será igualmente autorizada pelo Gestor.

7.3. As adesões à Ata de Registro de Preços serão autorizadas pelo Órgão Gerenciador, desde que observadas as condições estabelecidas no instrumento convocatório.

CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Centi @ e-Assinatura: fBj5\$Z58teX

Emitido em 23/05/2022

Página 7 de 8

PODER EXECUTIVO

Avenida Padre Trajano 55 - Centro, Posse, Goiás

01.743.335/0001-62

8.1. Integram esta Ata, o edital de Licitação n.º 028/2022, Modalidade PREGÃO PRESENCIAL e seus anexos, a(s) proposta(s) da(s) empresa(s):


, classificadas no certame supranumerado.

8.2. Fica eleito o foro deste Município, para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente ata.


8.3. DO GESTOR DAARP: Será designado servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização quanto à completa execução do Contrato, conforme exige o inciso XX, do art. 16 da IN n.º 015/2012, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, na ausência fica designado o(a) servidor(a) HELDER SILVA BONFIM.

POSSE/GO, 23 de maio de 2022.


Equipe:


GIOVANNA NUNES DA SILVA
CHIOGNA PREGOEIRA
591.925.181-68


ANA PAULA OLIVEIRA ROCHA
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO
046.277.471-60


ALEXANDRE QUERINO DE MELO
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO
827.511.021-15

Contratadas:


DI MAGAZINE EIRELI ME
CARLOS PEREIRA DE SOUZA FILHO
COM PROCURAÇÃO
304.659.664-20